

**MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5**

**TAHUN 2023**

---


**KIMIA**

**KERTAS 2**

---

**PERATURAN PEMARKAHAN**


Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
1(a)(i)	Jisim purata satu atom unsur berbanding dengan $1/12$ kali jisim satu atom karbon-12  <i>Average mass of an atom of the element compared to <math>1/12</math> of the mass of one carbon-12 atom.</i>		1
(ii)	Karbon <i>Carbon</i>		1
(iii)	Karbon dalam bentuk pepejal // mudah dikendalikan <i>Carbon is in solid state // easy to handle</i>		1
(b)	<b>Maklumat kualitatif:</b> Asid nitrik dan zink oksida ialah bahan tindak balas manakala zink nitrat dan air ialah hasil tindak balas <i>Nitric acid and zinc oxide are reactants while zinc nitrate and water are products</i>  <b>Maklumat kuantitatif:</b> 2 mol asid nitrik bertindak balas dengan 1 mol zink oksida menghasilkan 1 mol zink nitrat dan 1 mol air. <i>2 moles of nitric acid reacts with 1 mole of zinc oxide to produce 1 mole of zinc nitrate and 1 mole of water</i>	1	2
	Jumlah		5

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
2(a)	<p>Isotop ialah atom-atom bagi suatu unsur yang sama dengan mempunyai bilangan/nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon/ bilangan neutron yang berbeza</p> <p><i>Isotope is atoms of the same element with the same proton number /number of proton but different nucleon number / number of neutron</i></p>		1
(b)	<p>Nombor nukleon/ bilangan neutron bagi setiap atom berbeza //</p> <p>Nombor proton/bilangan proton bagi setiap isotop ialah sama //</p> <p>(mana-mana jawapan yang boleh diperolehi daripada Rajah 2)</p> <p><i>Nucleon number/ number of neutron for atoms is different //</i></p> <p><i>Proton number/ number of protons for each isotope are same</i></p> <p><i>(any answer obtained from Diagram 2)</i></p>		1
(c)	 <p>P1: Bilangan elektron dan petala  <i>Number of electron and shells</i></p> <p>P2: Label bilangan proton dan neutron  <i>Labelling for number of proton and neutron</i></p>	1 1	2
(d)	Menganggar umur bahan artifak atau fosil <i>Estimation of artifact or fossils' age</i>		1
	Jumlah		5

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
3(a)(i)	Kumpulan 1 // Group 1		1
(ii)	2.8		1
(b)(i)	2 R + Cl <sub>2</sub> → 2 RCl // 2 K + Cl <sub>2</sub> → 2 KCl  P1: Formula bahan dan hasil tindak balas <i>Reactants and product of formula</i>  P2: Persamaan kimia yang seimbang <i>Balanced chemical equation</i>	1  1	2
(ii)	P1: 2 mol R/K menghasilkan 2 mol RCl/KCl // 0.1 mol R/K menghasilkan 0.1 mol RCl/KCl <i>2 moles of R/K produce 2 moles of RCl/KCl //</i> <i>0.1 mole of R/K produce 0.1 mol of RCl/KCl</i>  P2: Jisim/ Mass RCl/KCl = [0.1 x (39 + 35.5)] g // 7.45 g	1  1	2
	Jumlah		6

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
4(a)(i)	Gentian optik / <i>Optical fibre</i>		1
(ii)	P1: Kekuatan mampatan tinggi / <i>High compression strength.</i> P2: Fleksibel / <i>Flexible</i>	1 1	2
(b)(i)	Z : Kaca plumbeum/ <i>Lead glass</i>		1
(ii)	P1: Kaca Y// kaca borosilikat <i>Glass Y// Borosilicate glass</i>  P2: Pekali pengembangan yang rendah// lengai terhadap bahan kimia// tahan haba tinggi// tidak mudah retak akibat dikenakan tegangan terma <i>Low coefficient of expansion// inert for chemical substances// withstand to high heat// does not crack easily when subjected to thermal stress</i> (Pilih dua jawapan yang sesuai) <i>(Choose any two correct answers)</i>	1 1 + 1	3
	Jumlah		7

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
5(a)(i)	Perubahan haba/ haba yang dibebaskan apabila 1 mol mendakan magnesium karbonat terbentuk daripada ion-ionnya dalam larutan akueus <i>Heat changes / heat released when 1 mol of magnesium carbonate precipitate is formed from its ions in an aqueous solution</i>		1
(ii)	Endotermik // Endothermic		1
(iii)	$Mg^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow MgCO_3$		1
(b)	P1: $= \frac{(25)(1.0)}{1000} // 0.025$ P2: $= [(25+25 // 50)(4.2)(3.5)] kJ // 735 J // 0.735 kJ$ P3: $= +(0.735 kJ / 0.025) kJ mol^{-1} // + 29.4 kJ mol^{-1}$	1 1 1	3
(c)	P1: $+29.4 kJ mol^{-1} //$ sama // kekal // same // no change P2: Ion natrium merupakan ion penonton dan apabila digantikan dengan ion kalium tidak menyebabkan perubahan kepada bilangan mol // tidak terlibat dalam tindak balas mendakan magnesium karbonat yang terbentuk. <i>Sodium ions are spectator ions and when replaced by potassium ions do not cause a change in the number of moles // not involved in the reaction of magnesium carbonate precipitate formed.</i>	1 1	2
	Jumlah		8

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
6(a)(i)	<p>Daya tarikan elektrostatik antara ion logam beras positif dan lautan elektron / elektron dinyahsetempat untuk membentuk lautan elektron yang sentiasa bergerak mengelilinginya.</p> <p><i>The electrostatic force of attraction between the positively charged metal ions and the sea of electrons // delocalised valence electrons</i></p>		1
(ii)	Q // S		1
(iii)	<p>P1: Atom Q melepaskan 2 elektron valens membentuk <math>Q^{2+}</math> dan dinyahsetempatkan untuk membentuk lautan elektron.</p> <p><i>The Q atom releases 2 valence electrons to form <math>Q^{2+}</math> and is delocalized to form sea of electron</i></p> <p><b>Atau // or</b></p> <p>Atom S melepaskan 1 elektron valens membentuk <math>S^+</math> dan dinyahsetempat untuk membentuk lautan elektron //</p> <p><i>The S atom release 1 valence electron to form <math>S^+</math> and is delocalized to form sea of electron</i></p> <p>P2: Daya tarikan elektrostatik (antara lautan elektron dan ion logam yang beras positif) membentuk ikatan logam.</p> <p><i>The electrostatic force of attraction (between the sea of electrons and positively charged metal ions) forms a metallic bond.</i></p>	1	2
(b)	 <p>P1: Bilangan petala dan elektron  <i>Number of shells and electrons</i></p> <p>P2: Nukleus, bilangan ion dan cas  <i>Nucleus, number of ions and charge</i></p>	1	2

(c)				
	P1:	Silikon dioksida Silicon dioxide	Karbon dioksida Carbon dioxide	
	P2:	Takat lebur tinggi <i>Melting point high</i>	Takat lebur rendah <i>Melting point low</i>	1
	P3:	Mempunyai ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul sahaja. <i>Has strong covalent bond in the molecules only.</i>	Daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. <i>Weak van der Waals attraction between molecules.</i>	1
		Banyak haba diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul <i>A lot of heat is required to break the strong covalent bonds in the molecules</i>	Sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. <i>Little heat is required to overcome the weak van der Waals attraction forces between molecules.</i>	3
		Jumlah		9

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah								
7(a)	$\text{Cu}^{2+}$ , $\text{SO}_4^{2-}$ , $\text{H}^+$ , $\text{OH}^-$		1								
(b)	Asid sulfurik // Kalium nitrat // Kalium klorida (mana-mana asid atau garam terlarutkan) <i>Sulphuric acid // Potassium nitrate// Potassium chloride</i> (any acid or soluble salt)		1								
(c)	<table border="1"> <tr> <td>Kepingan zink <i>Zinc strip</i></td> <td>Kepingan kuprum <i>Copper strip</i></td> </tr> <tr> <td>Menipis <i>Become thinner</i></td> <td>Menebal <i>Become thicker</i></td> </tr> <tr> <td>Tindak balas pengoksidaan// Atom zink melepaskan elektron menghasilkan ion zink <i>Oxidation reaction // Zinc atom release electron to become zinc ion</i></td> <td>Tindak balas penurunan <i>Reduction reaction// Ion kuprum (II) menerima elektron menghasilkan atom kuprum// Copper(II) ion receive electron to become copper atom</i></td> </tr> <tr> <td>Nilai <math>E^\circ</math> lebih negatif// Zink ialah agen penurunan kuat <math>E^\circ</math> value more negative// Zinc is a stronger reducing agent</td> <td>Nilai <math>E^\circ</math> lebih positif// Ion Kuprum (II) ialah agen pengoksidaan kuat <math>E^\circ</math> more positive// Copper (II) ion is a stronger oxidising agent</td> </tr> </table>	Kepingan zink <i>Zinc strip</i>	Kepingan kuprum <i>Copper strip</i>	Menipis <i>Become thinner</i>	Menebal <i>Become thicker</i>	Tindak balas pengoksidaan// Atom zink melepaskan elektron menghasilkan ion zink <i>Oxidation reaction // Zinc atom release electron to become zinc ion</i>	Tindak balas penurunan <i>Reduction reaction// Ion kuprum (II) menerima elektron menghasilkan atom kuprum// Copper(II) ion receive electron to become copper atom</i>	Nilai $E^\circ$ lebih negatif// Zink ialah agen penurunan kuat $E^\circ$ value more negative// Zinc is a stronger reducing agent	Nilai $E^\circ$ lebih positif// Ion Kuprum (II) ialah agen pengoksidaan kuat $E^\circ$ more positive// Copper (II) ion is a stronger oxidising agent	1 1 1	3
Kepingan zink <i>Zinc strip</i>	Kepingan kuprum <i>Copper strip</i>										
Menipis <i>Become thinner</i>	Menebal <i>Become thicker</i>										
Tindak balas pengoksidaan// Atom zink melepaskan elektron menghasilkan ion zink <i>Oxidation reaction // Zinc atom release electron to become zinc ion</i>	Tindak balas penurunan <i>Reduction reaction// Ion kuprum (II) menerima elektron menghasilkan atom kuprum// Copper(II) ion receive electron to become copper atom</i>										
Nilai $E^\circ$ lebih negatif// Zink ialah agen penurunan kuat $E^\circ$ value more negative// Zinc is a stronger reducing agent	Nilai $E^\circ$ lebih positif// Ion Kuprum (II) ialah agen pengoksidaan kuat $E^\circ$ more positive// Copper (II) ion is a stronger oxidising agent										
(d)	$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$		1								
(e)	P1: $\text{Zn} \text{Zn}^{2+}  \text{Cu}^{2+} \text{Cu}$ P2: Nilai voltan = $[+0.34 - (-0.76)] \text{ V} // +1.10 \text{ V}$	1 1	2								

(f)			
P1:	Rajah berfungsi / Functional diagram	1	
P2:	Label yang betul / Correct label ( X , Y dan Larutan Y(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> // Larutan yang sesuai: asid atau larutan garam terlarutkan)	1	2
	Jumlah		10

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
8(a)(i)	Hidroksil/ Hydroxyl // OH		1
(ii)	$  \begin{array}{ccccc}  & \text{H} & \text{OH} & \text{H} & \\  &   &   &   & \\  \text{H} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{C}- & \text{H} \\  &   &   &   & \\  & \text{H} & \text{H} & \text{H} &  \end{array}  $		1
(b)(i)	$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH} + \underline{9/2} \text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + \underline{4}\text{H}_2\text{O}$		1
(ii)	P1: 1 mol C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH bertindak balas menghasilkan 3 mol CO <sub>2</sub> // 0.5 mol C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH bertindak balas menghasilkan 1.5 mol CO <sub>2</sub> <i>1 mole of C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH reacts to produce 3 moles of CO<sub>2</sub>/i&gt;  <i>0.5 mole of C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH reacts to produce 1.5 moles of CO<sub>2</sub></i>            P2: Isipadu / Volume = (1.5 x 24) dm<sup>3</sup> // 36dm<sup>3</sup> // 36 000 cm<sup>3</sup> </i>	1	2

(c)	P1:	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">P</th><th style="text-align: center;">Q</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mempunyai takat didih yang rendah //wujud sebagai cecair//tidak boleh mengkonduksi elektrik <i>Have low melting point // exist as liquid//cannot conduct electricity</i></td><td></td></tr> </tbody> </table>	P	Q	Mempunyai takat didih yang rendah //wujud sebagai cecair//tidak boleh mengkonduksi elektrik <i>Have low melting point // exist as liquid//cannot conduct electricity</i>		1	
P	Q							
Mempunyai takat didih yang rendah //wujud sebagai cecair//tidak boleh mengkonduksi elektrik <i>Have low melting point // exist as liquid//cannot conduct electricity</i>								
P2:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Terlarut campur dalam air pada semua kadar <i>Miscible in water in all proportions</i></td><td>Sangat larut dalam air <i>Very soluble in water</i></td></tr> </tbody> </table>	Terlarut campur dalam air pada semua kadar <i>Miscible in water in all proportions</i>	Sangat larut dalam air <i>Very soluble in water</i>					
Terlarut campur dalam air pada semua kadar <i>Miscible in water in all proportions</i>	Sangat larut dalam air <i>Very soluble in water</i>							
		1 persamaan dan 1 perbezaan <i>1 similarity and 1 difference</i>						
(d)	P1: Bahan P // Substance P P2: Mudah Meruap //Volatile P3: Menyebabkan cat cepat kering apabila di gunakan // <i>Easy to dry when use</i>  <b>Atau // Or</b> P1: Bahan Q / Substance Q P2: Sangat larut dalam dalam air // <i>Very soluble in water</i> P3: Mudah di bersihkan // <i>Easy to clean</i>	1 1 1  Atau/Or 1 1 1		3				
	Jumlah			10				

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
9(a)	P1: Pencairan // Dilution P2: Kepekatan larutan sebelum lebih tinggi berbanding selepas kaedah X <i>Concentration of solution before is higher than after method X</i> P3: Isipadu air semakin bertambah // Volume of water increases P4: Bilangan zarah per unit isipadu pati mangga tidak berubah <i>Number of mango essence particles per unit volume does not change</i>	1 1 1 1	4
(b)(i)	P1: Sebatian kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion H <sup>+</sup> <i>Chemical substance that ionizes in water to produce H<sup>+</sup> ion.</i> P2: HQ: Asid hidroklorik//Asid nitric <i>Hydrochloric acid// Nitric acid</i> P3: H <sub>2</sub> Y: Asid sulfurik / Sulphuric acid P4: HQ mengion menghasilkan 1 mol ion H <sup>+</sup> manakala H <sub>2</sub> Y mengion menghasilkan 2 mol ion H <sup>+</sup> // HQ ialah asid monoprotik manakala H <sub>2</sub> Y ialah asid diprotik// Kepekatan ion H <sup>+</sup> dalam asid H <sub>2</sub> Y adalah dua kali ganda daripada asid HQ <i>HQ ionizes to produce 1 mol H<sup>+</sup> ion whereby H<sub>2</sub>Y ionizes to produce 2 mol H<sup>+</sup> ion //</i> <i>HQ is a monoprotic acid whereby H<sub>2</sub>Y is a diprotic//</i> <i>Concentration of H<sup>+</sup> ion in H<sub>2</sub>Y acid is double than in acid HQ</i> P5: Semakin tinggi kepekatan ion H <sup>+</sup> semakin rendah nilai pH <i>The higher the concentration of H<sup>+</sup> ion the lower the pH value.</i>	1 1 1 1 1	5

(ii)	P1: Larutan merah jambu bertukar tidak berwarna <i>Pink solution turns colourless</i> $HQ + NaOH \rightarrow NaQ + H_2O$ HQ rujuk kepada b(i) / HQ refer to b(i) P2: Formula bahan dan hasil tindak balas <i>Reactants and product of formula</i> P3: Persamaan kimia yang seimbang <i>Balanced chemical equation</i> P4: Bil mol NaOH // No of mole NaOH $\frac{(0.05)(25)}{1000} = 0.00125\text{mol}$ P5: Nisbah mol // Mole ratio 1 mol NaOH : 1 mol HQ 0.00125 mol NaOH : 0.00125 mol HQ P6: Isipadu HQ = <u>0.00125 x 1000</u> 0.1 = 12.5 cm <sup>3</sup>	1	
(c)	P1: J = Plumbum(II) nitrat // Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> // Lead(II) nitrate P2: K = Plumbum(II) oksida // PbO // Lead(II) oxide P3: L = Nitrogen dioksida // NO <sub>2</sub> // Nitrogen dioxide P4: Larutan kalium iodida dititiskan ke dalam tabung uji mengandungi larutan J <i>Potassium iodide solution is dropped into a test tube containing solution J</i> P5: Mendakan kuning terhasil/ Yellow precipitate is formed.	1	5
	Jumlah		20

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah
10(a)	P1: Gula-gula B // Candy B. P2: Saiz gula-gula B lebih besar daripada gula-gula A // Jumlah luas permukaan gula-gula B lebih kecil berbanding gula-gula A <i>Candy B is bigger than candy A // The total surface area of the candy B is smaller than candy A</i> P3: Kadar tindak balas rendah // <i>The lower the reaction rate.</i>	1 1 1	3
(b)(i)	P1: Kadar tindak balas ialah pengurangan jisim zink/ Pertambahan isipadu gas per unit masa <i>The reaction rate is the reduction in zinc mass/ Increase in gas volume gas per unit time.</i> P2: Asid X = Asid sulfurik / <i>Sulphuric acid</i> P3: Asid Y = Asid hidroklorik / <i>Hydrochloric acid</i>	1 1 1	3
(ii)	Zn + 2HCl → ZnCl <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> P1: Formula bahan dan hasil tindak balas <i>Reactants and product of formula</i> P2: Persamaan kimia yang seimbang <i>Balanced chemical equation</i> P3: Bil mol Zn/ <i>Number of moles of Zn</i> = 3.25/ 65 // 0.05 P4: 1 mol Zn menghasilkan 1 mol gas H <sub>2</sub> // 0.05 mol Zn menghasilkan 0.05 mol gas H <sub>2</sub> <i>1 mole of Zn produces 1 mole of H<sub>2</sub> gas //</i> <i>0.05 mole of Zn produces 0.05 mole of H<sub>2</sub> gas</i> P5: Bilangan atom H/ Number of H atoms = 0.05 × 6.02 × 10 <sup>23</sup> × 2 // 6.022 × 10 <sup>22</sup>	1 1 1 1 1	5
(iii)	Set I P1: = 3.25 g / 1 min // 3.25 g min <sup>-1</sup> Set II P2: = 3.25 g / 2 min // 1.625 g min <sup>-1</sup>	1 1	2

(iv)	<p>P1: Kadar tindak balas Set I lebih tinggi dari Set II  <i>The rate of reaction of Set I is higher than Set II</i></p> <p>P2: Asid sulfurik/Y adalah asid diprotik dan asid hidroklorik/ X adalah asid monoprotik// Kepekatan ion H<sup>+</sup> dalam asid Y adalah dua kali daripada asid X  <i>Sulphuric acid/Y is a diprotic acid and hydrochloric acid/ X is a monoprotic acid// The concentration of H<sup>+</sup> ions in acid Y is twice than acid X.</i></p> <p>P3: Bilangan ion hidrogen per unit isipadu dalam Set I lebih tinggi daripada Set II  <i>The number of hydrogen ions per unit volume in Set I is higher than Set II.</i></p> <p>P4: Frekuensi perlanggaran antara atom zink dengan ion hidrogen dalam Set I lebih tinggi daripada Set II.  <i>The frequency of collision between zinc atoms and hydrogen ions in Set I is higher than Set II.</i></p> <p>P5: Frekuensi perlanggaran berkesan antara atom zink dengan ion hidrogen dalam Set I lebih tinggi daripada Set II.  <i>The frequency of effective collision between zinc atoms and hydrogen ions in Set I is higher than Set II.</i></p>	1	
(v)	<p>P1: Graf B/ Graph B</p> <p>P2: Isipadu gas W terbebas dihadkan oleh bilangan mol zink yang hadir. //Zink adalah reagen penghad// Bil mol zink bertindak balas adalah sama.  <i>The volume of W gas liberated is limited by the number of moles of zinc present. //Zinc is the limiting reagent// Number of moles of zinc reacts the same.</i></p>	1	2
	Jumlah		10

Soalan	Peraturan Pemarkahan	Sub Markah	Jumlah Markah								
11(a)	<p>P1: Pempolimeran ialah tindak balas percantuman monomer untuk menghasilkan polimer  <i>Polymerisation is a process of joining monomers to produce polymer</i></p> <p>P2: A = Penambahan// Addition</p> <p>P3: B = Kondensasi// Condensation</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">P4: Kedua-dua pempolimeran mencantumkan monomer untuk menghasilkan polimer.  <i>Both polymerisation join monomer to produce polymer.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">P5: Terdiri daripada monomer sama jenis  <i>Consists of same type of monomer</i></td> <td style="text-align: center;">Terdiri daripada dua monomer yang berbeza  <i>Consist of two different of monomer</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">P6: Tiada hasil sampingan  <i>No side product</i></td> <td style="text-align: center;">Ada hasil sampingan  <i>Has side product</i></td> </tr> </table>	A	B	P4: Kedua-dua pempolimeran mencantumkan monomer untuk menghasilkan polimer. <i>Both polymerisation join monomer to produce polymer.</i>		P5: Terdiri daripada monomer sama jenis <i>Consists of same type of monomer</i>	Terdiri daripada dua monomer yang berbeza <i>Consist of two different of monomer</i>	P6: Tiada hasil sampingan <i>No side product</i>	Ada hasil sampingan <i>Has side product</i>	1  1  1  1	
A	B										
P4: Kedua-dua pempolimeran mencantumkan monomer untuk menghasilkan polimer. <i>Both polymerisation join monomer to produce polymer.</i>											
P5: Terdiri daripada monomer sama jenis <i>Consists of same type of monomer</i>	Terdiri daripada dua monomer yang berbeza <i>Consist of two different of monomer</i>										
P6: Tiada hasil sampingan <i>No side product</i>	Ada hasil sampingan <i>Has side product</i>										
(b)	<p>P1: P =Gelang getah// Belon// Rubber bands// Balloon</p> <p>P2: Q = Tapak kasut// Tayar// Shoe sole // Tyre</p> <p>P3: Mengaplikasikan konsep 3R / 5R //Kitar semula// Guna semula // Mengurangkan penggunaan // Menolak penggunaan// Guna untuk tujuan berbeza  <i>Apply 3R/5R concept // Recycle // Reuse // Reduce // Refuse // Repurpose</i></p> <p>P4: Bakar dalam insinerator/Burn in incinerator</p>	1  1  1  1	4								

(c)(i)	<p>P1: Setuju // Agree  P2: Meningkatkan rasa kepada makanan // <i>Enhance the flavour of food</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Atau //or</b></p> <p>P1: Tidak setuju // Disagree  P2: Menyebabkan kesan sampingan seperti alahan // Apa-apa jawapan yang sesuai // <i>Cause side effect like allergies // Any correct answer</i></p>	1 1  Atau/Or 1 1	2								
(ii)	<p>P1: Kaedah kromatografi/ <i>Chromatography method</i>  P2: Lukis satu garisan pada kertas turas/  <i>Draw a line on the filter paper.</i>  P3: Letakkan tiga titik pewarna makanan pada garisan itu.  <i>Three drops of food dyes are placed on the line.</i>  P4: Gantung kertas turas menggunakan lidi dan rendam hujung kertas turas dalam air suling yang dimasukkan ke dalam bikar.  <i>Hang the filter paper with a skewer/stick and dip the end of the filter paper into the distilled water that had been filled into the beaker.</i>  P5: Kertas turas dibiarkan untuk menyerap air dari bawah ke atas.  <i>The filter paper is left to absorb water from the bottom to the top</i>  P6: Kedudukan titik warna pada setiap pewarna makanan dikenalpasti dan direkod  <i>The position of the color spot on each food dyes is identified and recorded</i></p>	1 1 1 1 1 1 1+1	8								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">P7. Pewarna makanan <i>Food Dyes</i></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">P8. Pemerhatian <i>Observation</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Merah/ Red</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Kuning/ Yellow</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Perang/ Brown</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	P7. Pewarna makanan <i>Food Dyes</i>	P8. Pemerhatian <i>Observation</i>	Merah/ Red		Kuning/ Yellow		Perang/ Brown			20
P7. Pewarna makanan <i>Food Dyes</i>	P8. Pemerhatian <i>Observation</i>										
Merah/ Red											
Kuning/ Yellow											
Perang/ Brown											